



POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

CZECH REPUBLIC



Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla:

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

Datum první registrace vozidla v ČR:

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 9182-03 ES č.: e11*2003/37*0212*		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ	
	2	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): T2	
	4 Tovární značka: HATTAT	
Motor	5 Typ: A SERIES 90+ 6 Varianta: A110-4C1 7 Verze: 4C1G5D	
	8 Obchodní označení: T4100	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): HT4100S00499	
	10 Výrobce podvozku: HATTAT TARIM MAKINALARI SAN, TURECKO	
Emise	11 Výrobce: PERKINS ENGINES, VELKÁ BRITANIE	
	12 Typ: 3499/2200 13 Palivo: NM	
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 74.9/2 200 15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 400	
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68JA	
Karoserie	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: HATTAT TARIM MAKINALARI SAN, TURECKO	
	20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - HATTAT HC-102	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
Rozměry	22 Barva: ČERVENÁ	
	23 Počet míst - celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zatížení střešiny [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 3 876 30 - šířka: 2 137 31 - výška: 2 605	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 2 200	
	33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 3 260 - 3 640	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 7 000/7 000	
Nápravy	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 2 500/2 500; 4 500/4 500	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 28 000/9 100	
	40 - nebrzděného: 9 000/1 500	
41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 35 000/12 740		
42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ KAT. 2		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W12 X 24; 380/70 R 24 125 A8		
45 2. W15L X 34; 480/70 R 34 143 A8		
46 3.		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 81.2/2 200 51 - za jízdy: 83.3		
52 Spotřeba paliva: - metodika: 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:		
54 [l.100 km ⁻¹]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: ANO 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy:		

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne 14.07.2017



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk
razítka
podpis

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

*58: hydraulické // *58: Jednohadičové, dvouhadičové

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 200x160 mm.

*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

Variabilní provedení vozidla:

Nápravy	43	Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 2		
		Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):			
	44	1.	W12 X 24; 380/70 R 24 125 A8		
	45	2.	W15L X 34; 480/70 R 34 143 A8		
	46	3.			
	47	4.			
	48	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	40		
	49	Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO	- parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE	
	50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]:	81.2/2 200	51 - za jízdy: 83.3	
	52	Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:		
54	[l.100 km ⁻¹]:				
	Výbava (ANO/NE):	55 ABS:	ANO	56 Hydropohon: NE	
57	Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	ANO	58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy:					

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne 14.07.2017



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk razítka podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

*58: hydraulické // *58: Jednohadičové, dvouhadičové

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 200x160 mm.

*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

Variabilní provedení vozidla:

*29: 3 786 - 4 340 // *30: 1 738 - 2 137 // *31: 2 605 - 2 907

*29,30,31,35: Rozmezí zahrnuje přípustné kombinace přidavných závaží, kol, pneumatik, typů spojovacích zařízení atd. Traktor může být vybaven přidavným závažím vpředu o hmotnosti až 400 kg (10x40 kg) a závažím v zadních kolech až 280 kg (4x70 kg) nebo 320 kg (4x80 kg).

*39,41: Při provozu na pozemních komunikacích pro konkrétní hodnoty hmotností platí podmínky stanovené v § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., v závislosti na konkrétní sestavě přidavných závaží, případně další výbavě traktoru.

*42,38: Spojovací zařízení/největší svislé statické zatížení v kg: hubice Scharmüller typ 3200/2 000; Hattat typ HPC-100/980; Mapsan typ MAP 2114000/600 // výkyvné táhlo Scharmüller typ 1177/1 500; Hattat typ HVCD-100/980; Mapsan typ MAP 2113030/600 // koule K80/2 000; K50/150 // pitonfix/1 250.

*44,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg: W12x24; 13,6 R 24 121 A8; 2 900 // W12x24; 340/85 R 24 125 A8; 3 300 W9x28; 280/85 R 28 118 A8; 2 640.

*45,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg: W15x34; 16,9 R 34 139 A8; 4 860 // W15x34; 420/85 R 34 142 A8; 5 300 W12x38; 14,9 R 38 133 A8; 4 120 // W12x38; 380/85 R 38 139 A8; 4 860.

Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkou:

- pláště pneumatik nemusí být homologovány resp. schváleny.