



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky



CENOVÁ NABÍDKA

STEYR 4100 MULTI ECOTECH

s akční lesní výbavou



Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasilací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ MULTI

- **Nový úsporný motor se systémem vstřikování Common Rail**, chlazeným systémem EGR a systémy DOC a SCR poskytuje optimální výkon při nízké spotřebě paliva méně než 270 g/kWh.
- **Konstantně vysoký maximální výkon motoru** je zajištěn v rozmezí 1900 až 2200 otáček za minutu.
- Nově vyvinutá **robotická převodovka zaručuje nejvyšší výkon**, optimální produktivitu se systémem ECOTRONIK, který umožňuje automatické řazení při každé situaci.
- **Samostatná olejová nádrž** pro hydraulický systém s možností využití až **33 litrů**.
- Otáčky vývodového hřídele jsou ideálně sladěné s výkonem motoru a výkonnostní křivkou.
- **Možnost volby axiálního hydrogenerátoru** s maximálním průtokem oleje až 100 l/min. K dispozici až 6 vnějších okruhů s různými modifikacemi.
- **Vysoká zvedací kapacita zadního a předního tříbodového závěsu**. Na přání příprava pro čelní nakladač, kompatibilní s předním TBZ. Přední vývodový hřídel možný u všech modelů.
- Nový design **pohodlné kabiny s odpružením, klimatizací a otevíratelným předním oknem** (hladina hluku 72 dB (A) s nejlepším konceptem ovládání ve své třídě. Vše po ruce díky Multicontrolleru.
- **Nové LED diodové osvětlení** pro dokonalé osvětlení ve stájích a při práci v noci.

Traktor řady STEYR jsou vyráběny v Rakousku.



PRÉMIOVÉ PRODUKTY S PRVOTŘÍDNÍ PÉČÍ

Značka STEYR má v Evropě velmi hluboké kořeny. První produkce traktorů začala již v roce 1947. Od tohoto období se STEYR stal vůdcem na rakouském trhu traktorů a značně ovlivnil místní zemědělství. Ve spojení s AGRI CS a.s. můžeme našim zákazníkům nabídnout také kompletní balíček služeb. Poprodejní služby zabezpečujeme z 13 míst v České republice, disponujeme kvalitním zázemím, profesionálně vyškoleným personálem. Kromě servisu a prodeje náhradních dílů máme velké zkušenosti také s finančními produkty, zajistíme vám výhodné financování a pomůžeme s dotacemi.

Značka STEYR nově přibaluje **3letou tovární záruku (omezeno na 3000 provozních hodin)** pro celou modelovou řadu od **55 do 300 koňských sil**. V prvním roce záruky jsou podmínky stejné jako doposud, **ve 2. a 3. roce** výrobce přijímá nahlášení závad nad celkovou cenu 300 €.

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a záložní adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky



STEYR TRAKTOREN		4100 MULTI ecotech (73 kW/99 k) Standard	Kód modelu: VS9P4C
Motor	- Vznětový 4 válec s elektro. vstřikováním paliva (Common Rail), mezichladičem a turbodmychadlem, 3 400 cm³ - Tier 4B, EGR & SCR - Jmenovitý výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 2 200 ot./min - Max. výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 1 900 ot./min - Paměť konstantních otáček motoru (2 rychlosti) - Předehev nasávaného vzduchu pro studené starty	- Viskózní spojka ventilátoru - Baterie 132 Ah - Alternátor 200 A - Objem nádrže: 150 litrů - Objem Adblue: 15 litrů - Před čistič nasávaného vzduchu	
Převodovka	32 x 32 rychlostí, 40 km/h Eco při 1 730 ot./min - Power Shuttle na volantu a Multicontrolleru - Speed Matching (přizpůsobení stupně Power Shift při manuálním přeřazení) - Automatické řazení (polní/silniční režim) s možností nastavení okamžiku řazení pomocí ECODRIVE™	4 rychlosti ve 2 skupinách, 4° řazené pod zatížením - Robotické řazení skupinových převodů - Nastavení agresivity reverzace ve třech krocích	
Vývodový hřídel (PTO)	540/540E/1 000/1 000E a 1 805/1 542/1 880/1 606 ot./min - Páka ovládání rychlosti na pravé konzole - Externí ovládání hřídele s pozvolným rozběhem na pravém a levém zadním blatníku	- Elektro-hydraulické ovládání - Auto management vývodového hřídele	
Přední náprava/Řízení	- Pevná náprava kategorie 1,5 bez brzd - Přední 100 % uzávěrka diferenciálu - Elektro-hydraulické ovládání pohonu 4x4 - Automatické spínání pohonu 4x4 při brždění	- Dynam. před. blat. - Samostatný hydro. řízení 35 l/min.	
Brzdy/Uzávěrka diferenciálu	- Mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě - Uzávěrka zadního diferenciálu ovládána elektrohydraulicky - Dvouokruhové vzduchové brzdy přívěsu	Parkovací brzda ovládaná mechanicky	
Hydraulický systém	- Axiální hydrogenerátor o výkonu až 80 l/min - Oddělená nádrž oleje hydrauliky o objemu 44 l - Oddělené olejové systémy převodovky a hydrauliky (33 l pro externí použití) 2 mech. zadní vnější okruhy (jedno a dvojčinné, plovoucí poloha a regulace průtoku)	- Nízkotlaká vratná větev - Bezúkapové rychlospojky - Oddělená nádrž oleje hydrauliky o objemu 44	
Zadní TBZ	- Tříbodový závěs (TBZ) kat. 2 s rychloupínáky, 2 externí zvedací písty 80 mm - Mechanické stabilizátory TBZ - Automatický etážový závěs pro přívěs, čep 38 mm	- Elektronické ovládání zvedacího zařízení (EDC) - Zadní blatníky s rozšířením	
Kabina	- Komfortní kabina s klimatizací - Hladina hluku 72 dB (A) - Systém topení a ventilace - Loketní opěrka s integrovaným Multicontrollerem - Zadní a boční okna - Přední a zadní stírač - Nastavitelný sloupek řízení – horizontálně a vertikálně - Premium nízkofrekvenční vzduchem odpružené sedadlo řidiče s loketní a hlavovou opěrkou a vyhříváním bezpečnostním pásem 2 přední světlomety umístěné na sloupku A pro ČN - Rádio s Bluetooth, výkonnými reproduktory a anténou - Elektronický odpojovač baterie - Digitální přístrojová deska s výkonnostním monitorem	- Střešní okno - Sluneční clona - Teleskopická zadní zrcátka - Vnitřní zpětné zrcátko - Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem - Držák SPZ na střeše 8 předních a zadních pracovních světel ve střeše - Zásuvky 8 A a 40 A - Schránka na nářadí 2 elektrické zásuvky 12V 1x Maják oranžové barvy	
Pneumatiky	Přední o rozměru 480/65R24 a zadní o rozměru 540/65R38 (Pevné disky)		
Záruka	12 + 24 měsíců záruka (max. 3000 h, 2. a 3. roce min. událost nad 300 €)		
Hmotnosti a rozměry	- Šířka x Výška x Délka: 2.250 x 2.730 x 4.197 mm - Rozvor: 2 430/2 420 mm (odpružená náprava) - Celková hmotnost přívěsu: 20 000 kg	- Provozní hmotnost: 4,6-5,2t - Max. hmotnost: 8 tun	

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zásilací adr: IČ: 26274485
FOREST MERI s.r.o. DIČ: CZ26274485
Slovákova 387 Bankovní spojení: KB Brno
684 01 Slavkov u Brna č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky



Doplňková výbava

AT0001 13,6R28 a 18,4R38 Nokian

744690 + 2 mechanické středové vnější okruhy s joystickem (pro 80 l/min) **pouze pro verzi STANDARD**

STEYR 4100 MULTI ecotech

1 637 700,- Kč

ČELNÍ NAKLADAČ STOLL SZ 15 vč. přípravy

225 000,- Kč

RAMPOVACÍ LOPATA TRACLIFT

29 900,- Kč

LESNÍ NÁSTAVBA PRO TRAKTOR STEYR FOREST PROFI

190 000,- Kč

Cena nástavby pro traktor STEYR 4100 MULTI

- Ochrana spodní části traktoru kompletní, dělená, s otvory pro servisní úkony,
- Ochrana kabiny – ochranný rám, včetně ochrany světel,
- Zadní okno – ochrana sítí a ochrana bočních zadních oken,
- Boční a čelní ochrana motorové části + lanové ochrany před kabinou,
- Kovová ochrana nádrže,
- Ochrana zadních blatníků.



JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK KRPAŇ 5,5 EH + DO + OL

143 399,- Kč

Jednobubnový naviják Krpan 5,5 EH – elektrohydraulicky ovládaný, vlastní hydraulický okruh, snímatelný tažný závěs, odvíjení lana, dálkové ovládání, ocelového lano 10mm/100m, kardan, 4x řetězové úvazky 7mm/2m + kluzné spony, technické osvědčení



MOTOROVÁ PILA STIHL MS 362

1,- Kč

výkon 3,5 kW; objem 59 cm³; antivibrační systém, hmotnost 5,6kg; délka lišty 40cm; řetěz 3/8";



Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zášlací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky



STEYR 4100 MULTI Ecotech
S AKČNÍ LESNÍ VÝBAVOU (cena bez DPH)

2 226 000,- Kč



Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasilací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225