



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

STEYR
TRAKTOREN

CENOVÁ NABÍDKA

STEYR 4095 KOMPAKT HD ECOTECH

s akční lesní výbavou



Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasilací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

STEYR
TRAKTOREN

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ KOMPAKT

- **Nový úsporný motor se systémem vstřikování Common Rail**, chlazeným systémem EGR a systémy DOC a DPF poskytuje optimální výkon při nízké spotřebě paliva méně než 270 g/kWh.
- **Konstantně vysoký maximální výkon motoru** je zajištěn v rozmezí 1900 až 2200 otáček za minutu.
- **Nabídka převodovek od jednoduchých mechanických 12x12** až po vrcholné převodovky s dvoustupňovým násobičem a plazivými rychlostmi (40x40) a minimální rychlostí pouze 130 m/h.
- Odolný hydraulický systém s celkovým výkonem až 111 l/min
- Otáčky vývodového hřídele jsou ideálně sladěné s výkonem motoru a výkonnostní křivkou.
- Pro dokonalou práci s přední žací lištou, STEYR jako jediný na trhu **nabízí přední tříbodový závěs uchycený na přední nápravě pro dokonalé kopírování terénu.**
- **Vysoká zvedací kapacita zadního a předního tříbodového závěsu.** Na přání příprava pro čelní nakladač, kompatibilní s předním TBZ. Přední vývodový hřídel možný u všech modelů.
- **Nový design pohodlné kabiny**, klimatizací a otevíratelným předním oknem s nejlepším konceptem ovládní ve své třídě díky Multicontrolleru.
- **Široký výběr pneumatik** od kultivačních rozměrů až po široké nízkotlaké pneumatiky s rozměrem až 540 mm. Další možností mohou být pneumatiky pro komunální služby nebo pro travní speciály.



PRÉMIOVÉ PRODUKTY S PRVOTŘÍDNÍ PÉČÍ

Značka STEYR má v Evropě velmi hluboké kořeny. První produkce traktorů začala již v roce 1947. Od tohoto období se STEYR stal vůdcem na rakouském trhu traktorů a značně ovlivnil místní zemědělství. Ve spojení s AGRI CS a.s. můžeme našim zákazníkům nabídnout také kompletní balíček služeb. Poprodejní služby zabezpečujeme z 13 míst v České republice, disponujeme kvalitním zázemím, profesionálně vyškoleným personálem. Kromě servisu a prodeje náhradních dílů máme velké zkušenosti také s finančními produkty, zajistíme vám výhodné financování a pomůžeme s dotacemi.

Značka STEYR nově přibaluje **3letou tovární záruku (omezeno na 3000 provozních hodin)** pro celou modelovou řadu od **55 do 300 koňských sil**. V prvním roce záruky jsou podmínky stejné jako doposud, **ve 2. a 3. roce** výrobce přijímá nahlášení závad nad celkovou cenu 300 €.

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasilací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

STEYR
TRAKTOREN

STEYR TRAKTOREN		
4095 KOMPAKT ecotech HD (73 kW/99 k)		
Motor	<ul style="list-style-type: none">Vznětový 4 válec, elektronické vstřikování paliva (Common Rail), přepínaný turbodmychadlem, 3 400 cm³Tier4a / Euro IIIB, EGR & filtr pevných částicJmenovitý výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 2 300 ot./minMax. výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 1 900 ot./minObjem nádrže 160 litrů	<ul style="list-style-type: none">Viskózní spojka ventilátoruBaterie 100 AhAlternátor 120 APředehřev nasávaného vzduchu pro studené startyVertikální výfuk
Převodovka	<ul style="list-style-type: none">Převodovka 24 x 24, HI-LO, 40 km/h s Powershuttle, 4 rychlosti ve 3 skupinách, 2° násobič rychlostíAktivace spojky tlačítkem na řadicí páce (PowerClutch)ECO převod pro úsporu paliva	<ul style="list-style-type: none">Nastavení agresivity reverzace
Vývodový hřídel (PTO)	<ul style="list-style-type: none">540/540E/1000 a 1 938/1 535/1 926 ot./min.Páka ovládání rychlosti na panelu vlevo	<ul style="list-style-type: none">Elektro-hydraulické ovládání
Přední náprava/Řízení	<ul style="list-style-type: none">Přední HD náprava kat. 1,5Elektro-hydraulické ovládáníElektrohydraulická uzávěrka diff. Přední nápravyPrůtok hydrogenerátoru řízení 37 l/min	<ul style="list-style-type: none">Dynamické přední blatníky
Brzdy/Uzávěrka diferenciálu	<ul style="list-style-type: none">Zadní náprava HD s přírubovými poloosami (275 mm)Mokré kotoučové brzdy na zadní nápravěParkovací brzda ovládaná mechanickyElektro-hydraulická uzávěrka zadního diferenciáluDvouokruhové vzduchové brzdy	<ul style="list-style-type: none">Automatické spínání pohonu 4x4 při brždění
Hydraulický systém	<ul style="list-style-type: none">Hydrogenerátor o průtoku 64 l/min3 mechanické zadní vnější okruhy (dvojčinné, 2 okruhy s plovoucí polohou)	<ul style="list-style-type: none">Bezúkapové rychlospojky
Zadní závěs	<ul style="list-style-type: none">Tříbodový závěs kat. 2 s rychloupínáky,Elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu (EDC)Automatický etážový závěs pro přívěs, nastavitelný2 pomocné zvedací písty zadního tříbodového závěsu (50 mm)Externí ovládání PTO a zadního tříbodového závěsu	<ul style="list-style-type: none">7 pólová zásuvka pro přívěsMax. zvedací síla 4270 kgSpodní tažná lišta
Kabina	<ul style="list-style-type: none">Komfortní kabina s klimatizacíTopeníVnitřní zrcátkoOtvíratelné zadní a boční oknaPřední a zadní stíračSchránka na nářadíVzduchem odpružené sedadlo řidiče v provedení „Deluxe“ s natáčením o 15°Multifunkční řadicí páka Multicontroller (ovládání spojky, násobiče, reverzace a zvedání ramen)Nastavitelný sloupek řízeníPřístrojová deska na sloupku řízení (analogové/digitální ukazatele)2 přední světlomety a 2 přední pracovní světla na střeše2 zadní pracovní světlaRádio s Bluetooth, reproduktory a anténa	<ul style="list-style-type: none">Velké střešní oknoSluneční clonaTeleskopická zpětná zrcátkaDržák monitoru vpravoPohodlné sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásemDržák SPZ na střešeZásuvky 8 Ah a 25 AhDržák externích monitorůElektronický odpojovač baterie2x USB zásuvkaMaják na levé straně2 zásuvky zapal. cigaret
Přední závěs	<ul style="list-style-type: none">Multifunkční konzole pro závaží s tažným okem	<ul style="list-style-type: none">Přední závaží 330 kg
Záruka	<ul style="list-style-type: none">12 + 24 měsíců záruka (max. 3000 h, 2. a 3. roce min. událost nad 300 €)	
Hmotnosti a rozměry	<ul style="list-style-type: none">Šířka x Výška x Délka: 2.173 x 2.581 x 4.352 mmRozvor: 2.291 mmCelková hmotnost přívěsu: 15 500 kg	<ul style="list-style-type: none">Provozní hmotnost: 3,4-4,2tMax. hmotnost: 6,5 tun
340624	2 středové vnější okruhy včetně joysticku včetně tlačítek pro 3. funkci, ovládáním spojky a řízení PS	
Nokian	Lesnické pneumatiky a disky Nokian 13.6R24 (stav) a 16.9R34 (Stav)	

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zaslací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

STEYR
TRAKTOREN

STEYR 4095 KOMPAKT HD ecotech

1 530 000,- Kč

ČELNÍ NAKLADAČ STOLL SOLID 38-20P vč. přípravy

196 700,- Kč

RAMPOVACÍ LOPATA TRACLIFT

29 900,- Kč

LESNÍ NÁSTAVBA PRO TRAKTOR STEYR FOREST PROFI

190 000,- Kč

Cena nástavby pro traktor STEYR 4095 Kompakt HD

- Ochrana spodní části traktoru kompletní, dělená, s otvory pro servisní úkony,
- Ochrana kabiny – ochranný rám, včetně ochrany světel,
- Zadní okno – ochrana sítí a ochrana bočních zadních oken,
- Boční a čelní ochrana motorové části + lanové ochrany před kabinou,
- Kovová ochrana nádrže,
- Ochrana zadních blatníků.



JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK KRPAN 5,5 EH + DO + OL

143 399,- Kč

Jednobubnový naviják Krpan 5,5 EH – elektrohydraulicky ovládaný, vlastní hydraulický okruh, snímatelný tažný závěs, odvíjení lana, dálkové ovládání, ocelového lano 10mm/100m, kardan, 4x řetězové úvazky 7mm/2m + kluzné spony, technické osvědčení



MOTOROVÁ PILA STIHL MS 362

1,- Kč

výkon 3,5 kW; objem 59 cm³; antivibrační systém, hmotnost 5,6kg; délka lišty 40cm; řetěz 3/8“;



STEYR 4095 KOMPACT HD ECOTECH
S AKČNÍ LESNÍ VÝBAVOU (cena bez DPH)

2 099 000,- Kč

Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zaslací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225



FOREST MERI, s. r. o.

Výroba, prodej a servis
lesní techniky

STEYR
TRAKTOREN



Fakturační adresa:
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a
625 00 Brno-Starý Lískovec

Provozovna a zasilací adr:
FOREST MERI s.r.o.
Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna

ÍČ: 26274485
DIČ: CZ26274485
Bankovní spojení: KB Brno
č. účtu: 43-7974830207/0100

[http:// www.forestmeri.cz](http://www.forestmeri.cz)
forestmeri@forestmeri.cz
tel: +420 603 791 511
tel: +420 723 106 225